



Идешь на природу? Прочитай!

как не стать жертвой энцефалитного клеша



1. Собирайся правильно

Не забудь надеть головной убор



Закрой шею и плечи,
затяни манжеты



Заправляй штаны в обувь,
а рубашку – в штаны



Надевай высокую обувь

Возьми с собой!



репеллент
против клещей



резиновые
перчатки



пинцет



йод

2. Будь внимателен



Смотри в оба. Клещ ползет снизу вверх



Ищи клеща. Раз в два часа проводим самоосмотр и взаимоосмотр



Запомни. Клещ кусает и присасывается безболезненно

Что нужно осматривать в первую очередь!



волосистые
части тела



грудь



ушные
раковины



складки кожи,
подмышечные и
паховые области

3. Если укусил клещ

Медицинская помощь не доступна


Медицинская помощь доступна



Надеть перчатки


Захватить пинцетом головку клеща (находится в глубине ранки), вытащить насекомое

Промыть ранку мылом и водой, обработать йодом



Три недели измерять температуру тела дважды в день, следить за самочувствием

Удаленного клеща сдать в вирусологическую лабораторию



Обратиться в травмпункт в течение трех дней



При появлении первых симптомов заболевания обратиться к врачу

ВАЖНО

Так может выглядеть укус клеща



4. Как развивается заболевание

Если клещ заражен энцефалитом, то при укусе заражается и человек. Энцефалит - тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

Первая форма заболевания

Протекает с высокой температурой тела, сильной головной болью, болями в мышцах с общетоксическими симптомами и отсутствием поражения нервной системы.



Вторая форма заболевания

Характеризуется развитием менингита или энцефалита с появлением высокой лихорадки, сильных головных болей с рвотой и поражением головного мозга, например, в виде нарушения зрения, слуха, затруднения глотания, нарушения речи.



Третья форма заболевания

Протекает с развитием поражения нервной системы в виде параличей конечностей.



**Министерство здравоохранения Республики Коми
желает Вам здоровья!**

